

Каталог постаматов, камер хранения и систем выдачи

50 моделей, которые изготавливал завод или спроектировал под заказ. Размеры колонн и ячеек — по чертежам завода, эскизы — в масштабе.



Собственное производство: корпус, электроника, ПО. Нестандартные размеры и раскладка — под задачу.

postamat.su · [+7 993 190-01-13](tel:+79931900113) · info@postamat.su

Октябрь 2026. Расчёт стоимости — за 1 рабочий день. Подбор онлайн: postamat.su/katalog

Модели и габариты

Постаматы для помещений

IZIBOX ECON 23	23 яч.	880 × 452 × 2010	4
IZIBOX 28 (ARM)	28 яч.	1367 × 452 × 2040	5
IZIBOX ECON 15 (ARM)	14 яч.	882 × 452 × 2053	6
IZIBOX Киоск 19 — встраиваемый	20 яч.	1182 × 510 × 1798	7
IZIBOX Slim 32	31 яч.	880 × 350 × 2000	8
IZIBOX 35 с экраном 32	35 яч.	1486 × 452 × 2055	9
IZIBOX 10 для жилых комплексов	9 яч.	884 × 452 × 2070	10
IZIBOX Mail 101 — корреспонденция	101 яч.	3029 × 491 × 2006	11
IZIBOX 19	18 яч.	878 × 450 × 2005	12
IZIBOX 23	22 яч.	888 × 495 × 2062	13
IZIBOX 28 (2 колонны)	28 яч.	1140 × 452 × 2080	14
IZIBOX ECON 23 (3 колонны)	22 яч.	1326 × 452 × 2053	15
IZIBOX ECON 23 + колонна 15	38 яч.	1320 × 452 × 2010	16
IZIBOX Pay 23 — с оплатой	22 яч.	1440 × 345 × 2040	17
Постамат X5 / 5Post (3 модуля)	35 яч.	1580 × 430 × 2000	18
Постамат X5 (1 модуль)	17 яч.	880 × 430 × 2000	19
IZIBOX Mini 9	8 яч.	708 × 430 × 883	20
IZIBOX XL 50 — крупногабаритные ячейки	49 яч.	4000 × 688 × 2050	21
IZIBOX Shoe 8 — для обуви	7 яч.	440 × 451 × 2053	22
IZIBOX Staff 23 — выдача сотрудникам	22 яч.	980 × 452 × 2160	23
IZIBOX Химчистка 15	14 яч.	1808 × 600 × 2050	24
IZIBOX XL 30 — крупногабаритные ячейки	30 яч.	5200 × 645 × 2200	25
IZIBOX 24 (тип DPD / Kaspi)	24 яч.	763 × 495 × 2087	26
IZIBOX Линейка 0-1-0	10 яч.	490 × 452 × 2080	27
IZIBOX Линейка 1-0-0	7 яч.	440 × 452 × 2080	28
IZIBOX Линейка 1-1-0	18 яч.	930 × 452 × 2080	29
IZIBOX Линейка 1-1-1	26 яч.	1370 × 452 × 2080	30
IZIBOX Линейка 2-1-2	42 яч.	2250 × 452 × 2080	31
IZIBOX Staff 27 — выдача сотрудникам	26 яч.	1040 × 452 × 2080	32
IZIBOX Staff 35 — выдача сотрудникам	34 яч.	1040 × 452 × 2080	33
IZIBOX Mini 5	5 яч.	706 × 430 × 883	34
IZIBOX Shoe 11 — для обуви	10 яч.	760 × 498 × 2175	35

Уличные постаматы

IZIBOX 414 уличный	74 яч.	4010 × 452 × 2055	36
IZIBOX 212 уличный	42 яч.	2250 × 452 × 2055	37
IZIBOX 414 EK уличный	74 яч.	4010 × 452 × 2080	38
РТ-06 уличный (по лицензии ЭНЖИ)	100 яч.	5170 × 510 × 2240	39

Камеры хранения

Камера хранения багажа на 2 ячейки	1 яч.	500 × 800 × 1800	40
Камера хранения на 35 ячеек	35 яч.	4500 × 500 × 2000	41
Шкафчики для переодевания	2 яч.	530 × 500 × 1950	42

Колонны и модули

Доп. колонна Slim на 18 ячеек	18 яч.	440 × 350 × 2000	43
Модуль управления на 9 ячеек (химчистка)	8 яч.	603 × 600 × 2050	44
Колонна с монитором 489 мм	12 яч.	489 × 450 × 2016	45

Модели и габариты

Электронные ключницы

Ключница с RFID	46
Ключница на 104 ключа	47
Электронная ключница	48

Выдача СИЗ и сервисные терминалы

Выдача СИЗ и инструмента	49
Вендинг-аппарат	50
Выдача и приём полотенец	51
Приём спецодежды	52
Медицинский терминал	53


IZIBOX ECON 23

Выдача/приём подменного оборудования.



Ячейки для отправлений	23
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 1987 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	880 × 452 × 2010 мм
Ячейки, В × Ш × Г	320 × 380 × 405 — 2240 × 380 × 405 — 1112 × 380 × 405 — 20
Ячейки по высоте	S 20 · L 3 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 136 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 880 × 452 × 2010 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 28 (ARM)

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	28
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2080 мм — 2490 × 450 × 2080 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	1367 × 452 × 2040 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 2330 × 380 × 405 — 2210 × 380 × 405 — 4150 × 380 × 405 — 4120 × 380 × 405 — 4450 × 185 × 405 — 4171 × 185 × 405 — 8
Ячейки по высоте	S 4 · M 16 · L 2 · XL 6 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 212 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1367 × 452 × 2040 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX ECON 15 (ARM)

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	14
Колонны, Ш × Г × В	442 × 452 × 2053 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	882 × 452 × 2053 мм
Ячейки, В × Ш × Г	470 × 380 × 405 — 2210 × 380 × 405 — 8168 × 380 × 405 — 2130 × 380 × 405 — 2
Ячейки по высоте	S 2 · M 10 · XL 2 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 132 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 882 × 452 × 2053 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Киоск 19 — встраиваемый

Выдача заказов, для встраивания в киоск, с подогревом ячеек.



Ячейки для отправлений	20
Колонны, Ш × Г × В	591 × 512 × 1761 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	1182 × 510 × 1798 мм
Ячейки, В × Ш × Г	475 × 539 × 465 — 2211 × 539 × 465 — 4177 × 277 × 465 — 14
Ячейки по высоте	М 18 · XL 2 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 133 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1182 × 510 × 1798 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 512 мм, глубина ячеек 465 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Slim 32

Почта/корреспонденция, сканер QR.



Ячейки для отправлений	31
Колонны, Ш × Г × В	440 × 350 × 2000 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	880 × 350 × 2000 мм
Ячейки, В × Ш × Г	192 × 380 × 305 — 288 × 380 × 305 — 29
Ячейки по высоте	S 29 · М 2 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 141 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 880 × 350 × 2000 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 350 мм, глубина ячеек 305 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 35 с экраном 32

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	35
Колонны, Ш × Г × В	743 × 452 × 2055 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	1486 × 452 × 2055 мм
Ячейки, В × Ш × Г	355 × 440 × 405 — 1315 × 440 × 405 — 1220 × 440 × 405 — 1210 × 440 × 405 — 1160 × 440 × 405 — 5110 × 440 × 405 — 5355 × 200 × 405 — 1315 × 200 × 405 — 1220 × 200 × 405 — 1218 × 200 × 405 — 1210 × 200 × 405 — 1160 × 200 × 405 — 9110 × 200 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 11 · M 20 · L 4 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 218 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1486 × 452 × 2055 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 10 для жилых комплексов

Выдача заказов/посылок жителям ТСЖ.



Ячейки для отправлений	9
Колонны, Ш × Г × В	442 × 452 × 2070 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	884 × 452 × 2070 мм
Ячейки, В × Ш × Г	400 × 380 × 405 — 8250 × 380 × 405 — 1
Ячейки по высоте	L 1 · XL 8 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 130 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 884 × 452 × 2070 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Mail 101 — корреспонденция

Почта / корреспонденция для организаций-резидентов.



Ячейки для отправлений	101
Колонны, Ш × Г × В	430 × 493 × 2006 мм — 7
Общий габарит, Ш × Г × В	3029 × 491 × 2006 мм
Ячейки, В × Ш × Г	299 × 380 × 450 — 1110 × 380 × 450 — 100
Ячейки по высоте	S 100 · L 1 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 489 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 3029 × 491 × 2006 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 493 мм, глубина ячеек 450 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 19

Выставочный образец.



Ячейки для отправлений	18
Колонны, Ш × Г × В	439 × 450 × 2004 мм — 1439 × 450 × 2005 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	878 × 450 × 2005 мм
Ячейки, В × Ш × Г	360 × 380 × 405 — 1315 × 380 × 405 — 1265 × 380 × 405 — 1210 × 380 × 405 — 4160 × 380 × 405 — 5110 × 380 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 6 · M 9 · L 3 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 133 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 878 × 450 × 2005 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 450 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 23

Выставочный образец.



Ячейки для отправлений	22
Колонны, Ш × Г × В	444 × 495 × 2062 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	888 × 495 × 2062 мм
Ячейки, В × Ш × Г	300 × 385 × 450 — 2200 × 385 × 450 — 790 × 385 × 450 — 13
Ячейки по высоте	S 13 · M 7 · L 2 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 140 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 888 × 495 × 2062 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 495 мм, глубина ячеек 450 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 28 (2 колонны)

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	28
Колонны, Ш × Г × В	431 × 453 × 2055 мм — 1679 × 453 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	1140 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	360 × 380 × 405 — 1355 × 380 × 405 — 1315 × 380 × 405 — 1220 × 380 × 405 — 1210 × 380 × 405 — 1175 × 380 × 405 — 1160 × 380 × 405 — 5110 × 380 × 405 — 7355 × 200 × 405 — 1220 × 200 × 405 — 1210 × 200 × 405 — 1160 × 200 × 405 — 3110 × 200 × 405 — 4
Ячейки по высоте	S 11 · М 13 · L 4 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 178 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1140 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 453 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).

IZIBOX ECON 23 (3 колонны)

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	22
Колонны, Ш × Г × В	442 × 452 × 2053 мм — 3
Общий габарит, Ш × Г × В	1326 × 452 × 2053 мм
Ячейки, В × Ш × Г	470 × 380 × 405 — 3210 × 380 × 405 — 12168 × 380 × 405 — 3130 × 380 × 405 — 4
Ячейки по высоте	S 4 · M 15 · XL 3 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 199 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1326 × 452 × 2053 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX ECON 23 + колонна 15

Почта/корреспонденция.



Ячейки для отправлений	38
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 1987 мм — 3
Общий габарит, Ш × Г × В	1320 × 452 × 2010 мм
Ячейки, В × Ш × Г	320 × 380 × 405 — 2240 × 380 × 405 — 1112 × 380 × 405 — 3296 × 380 × 405 — 3
Ячейки по высоте	S 35 · L 3 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 202 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1320 × 452 × 2010 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Pay 23 — с оплатой

Продажа/выдача автозапчастей с оплатой.



Ячейки для отправлений	22
Колонны, Ш × Г × В	720 × 345 × 2040 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	1440 × 345 × 2040 мм
Ячейки, В × Ш × Г	300 × 300 × 300 — 22
Ячейки по высоте	L 22 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 184 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1440 × 345 × 2040 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 345 мм, глубина ячеек 300 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Постамат Х5 / 5Post (3 модуля)

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	35
Колонны, Ш × Г × В	440 × 430 × 2000 мм — 2700 × 430 × 2000 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	1580 × 430 × 2000 мм
Ячейки, В × Ш × Г	355 × 640 × 405 — 1210 × 640 × 405 — 1360 × 380 × 405 — 1315 × 380 × 405 — 1265 × 380 × 405 — 1210 × 380 × 405 — 4160 × 380 × 405 — 8110 × 380 × 405 — 10210 × 200 × 405 — 1160 × 200 × 405 — 3110 × 200 × 405 — 4
Ячейки по высоте	S 14 · M 17 · L 4 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 226 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1580 × 430 × 2000 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 430 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Постамат Х5 (1 модуль)

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	17
Колонны, Ш × Г × В	440 × 430 × 2000 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	880 × 430 × 2000 мм
Ячейки, В × Ш × Г	360 × 380 × 405 — 1315 × 380 × 405 — 1265 × 380 × 405 — 1210 × 380 × 405 — 3160 × 380 × 405 — 5110 × 380 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 6 · M 8 · L 3 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 133 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 880 × 430 × 2000 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 430 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Mini 9

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	8
Колонны, Ш × Г × В	708 × 430 × 883 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	708 × 430 × 883 мм
Ячейки, В × Ш × Г	363 × 341 × 390 — 294 × 341 × 390 — 6
Ячейки по высоте	S 6 · L 2 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 74 кг


Эскиз, вид спереди · М 1:10 · размеры в мм



Общий габарит изделия 708 × 430 × 883 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 430 мм, глубина ячеек 390 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).

IZIBOX XL 50 — крупногабаритные ячейки

Выдача заказов строительного гипермаркета.



Ячейки для отправлений	49
Колонны, Ш × Г × В	400 × 688 × 2050 мм — 2800 × 688 × 2050 мм — 4
Общий габарит, Ш × Г × В	4000 × 688 × 2050 мм
Ячейки, В × Ш × Г	435 × 750 × 621 — 4435 × 367 × 621 — 8270 × 367 × 621 — 20138 × 367 × 621 — 131920 × 167 × 621 — 4
Ячейки по высоте	М 13 · L 20 · XL 16 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 503 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:30 · размеры в мм



Общий габарит изделия 4000 × 688 × 2050 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 688 мм, глубина ячеек 621 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Shoe 8 — для обуви

Обувь.



Ячейки для отправлений	7
Колонны, Ш × Г × В	440 × 451 × 2053 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	440 × 451 × 2053 мм
Ячейки, В × Ш × Г	192 × 380 × 405 — 7
Ячейки по высоте	М 7 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 70 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 440 × 451 × 2053 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 451 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Staff 23 — выдача сотрудникам

Выдача сотрудникам в цехах, доступ по прокси-картам.



Ячейки для отправлений	22
Колонны, Ш × Г × В	490 × 452 × 2160 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	980 × 452 × 2160 мм
Ячейки, В × Ш × Г	364 × 185 × 405 — 4304 × 185 × 405 — 18
Ячейки по высоте	L 22 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 170 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 980 × 452 × 2160 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Химчистка 15

Химчистка.



Ячейки для отправлений	14
Колонны, Ш × Г × В	603 × 600 × 2050 мм — 3
Общий габарит, Ш × Г × В	1808 × 600 × 2050 мм
Ячейки, В × Ш × Г	301 × 555 × 588 — 3218 × 555 × 588 — 11593 × 282 × 588 — 21275 × 282 × 588 — 2301 × 282 × 588 — 6
Ячейки по высоте	М 1 · L 9 · XL 4 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 258 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1808 × 600 × 2050 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 600 мм, глубина ячеек 588 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX XL 30 — крупногабаритные ячейки

Крупногабаритные ячейки.



Ячейки для отправлений	30
Колонны, Ш × Г × В	400 × 645 × 2200 мм — 3800 × 645 × 2200 мм — 5
Общий габарит, Ш × Г × В	5200 × 645 × 2200 мм
Ячейки, В × Ш × Г	1200 × 800 × 600 — 52200 × 400 × 600 — 3600 × 400 × 600 — 4500 × 400 × 600 — 8400 × 400 × 600 — 4330 × 400 × 600 — 6
Ячейки по высоте	L 6 · XL 24 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Масса металла корпуса	≈ 659 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:40 · размеры в мм



Общий габарит изделия 5200 × 645 × 2200 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 645 мм, глубина ячеек 600 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 24 (тип DPD / Kaspi)

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	24
Колонны, Ш × Г × В	439 × 495 × 2087 мм — 1324 × 495 × 2087 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	763 × 495 × 2087 мм
Ячейки, В × Ш × Г	296 × 380 × 450 — 1170 × 380 × 450 — 4110 × 380 × 450 — 7296 × 265 × 450 — 1170 × 265 × 450 — 4110 × 265 × 450 — 7
Ячейки по высоте	S 14 · M 8 · L 2 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Масса металла корпуса	≈ 136 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 763 × 495 × 2087 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 495 мм, глубина ячеек 450 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Линейка 0-1-0

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	10
Колонны, Ш × Г × В	490 × 452 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	490 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 185 × 405 — 4172 × 185 × 405 — 6
Ячейки по высоте	М 6 · XL 4 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 77 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 490 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Линейка 1-0-0

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	7
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2080 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	440 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 1210 × 380 × 405 — 3150 × 380 × 405 — 3
Ячейки по высоте	М 6 · XL 1 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 70 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 440 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Линейка 1-1-0

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	18
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2055 мм — 1490 × 452 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	930 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 1210 × 380 × 405 — 4150 × 380 × 405 — 3450 × 185 × 405 — 4172 × 185 × 405 — 6
Ячейки по высоте	М 13 · XL 5 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 146 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 930 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).

IZIBOX Линейка 1-1-1

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	26
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2055 мм — 2490 × 452 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	1370 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 2330 × 380 × 405 — 2210 × 380 × 405 — 4150 × 380 × 405 — 4120 × 380 × 405 — 4450 × 185 × 405 — 4172 × 185 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 4 · M 14 · L 2 · XL 6 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 216 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1370 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Линейка 2-1-2

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	42
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2055 мм — 4490 × 452 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	2250 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 4330 × 380 × 405 — 4210 × 380 × 405 — 8150 × 380 × 405 — 8120 × 380 × 405 — 8450 × 185 × 405 — 4172 × 185 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 8 · M 22 · L 4 · XL 8 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 356 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 2250 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Staff 27 – выдача сотрудникам

Выдача сотрудникам.



Ячейки для отправлений	26
Колонны, Ш × Г × В	520 × 452 × 2080 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	1040 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	260 × 200 × 405 — 26
Ячейки по высоте	L 26 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 175 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1040 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках – высота проёма. Бирюзовым – модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Staff 35 — выдача сотрудникам

Выдача сотрудникам.



Ячейки для отправлений	34
Колонны, Ш × Г × В	520 × 452 × 2080 мм — 2
Общий габарит, Ш × Г × В	1040 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	200 × 200 × 405 — 34
Ячейки по высоте	М 34 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 181 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 1040 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Mini 5

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	5
Колонны, Ш × Г × В	708 × 430 × 883 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	706 × 430 × 883 мм
Ячейки, В × Ш × Г	360 × 640 × 405 — 1200 × 290 × 405 — 4
Ячейки по высоте	М 4 · L 1 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Масса металла корпуса	≈ 70 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:10 · размеры в мм



Общий габарит изделия 706 × 430 × 883 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 430 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX Shoe 11 — для обуви

Обувь.



Ячейки для отправлений	10
Колонны, Ш × Г × В	760 × 498 × 2175 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	760 × 498 × 2175 мм
Ячейки, В × Ш × Г	291 × 350 × 440 — 10
Ячейки по высоте	L 10 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 100 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 760 × 498 × 2175 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 498 мм, глубина ячеек 440 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 414 уличный

Выдача заказов, подогрев ячеек.



Ячейки для отправлений	74
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2055 мм — 8490 × 452 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	4010 × 452 × 2055 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 8330 × 380 × 405 — 8210 × 380 × 405 — 16150 × 380 × 405 — 16120 × 380 × 405 — 16450 × 185 × 405 — 4172 × 185 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 16 · M 38 · L 8 · XL 12 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Уличное
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 636 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:30 · размеры в мм



Общий габарит изделия 4010 × 452 × 2055 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 212 уличный

Выдача заказов, подогрев ячеек.



Ячейки для отправлений	42
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2055 мм — 4490 × 452 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	2250 × 452 × 2055 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 4330 × 380 × 405 — 4210 × 380 × 405 — 8150 × 380 × 405 — 8120 × 380 × 405 — 8450 × 185 × 405 — 4172 × 185 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 8 · M 22 · L 4 · XL 8 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Уличное
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 356 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 2250 × 452 × 2055 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


IZIBOX 414 ЕК уличный

Выдача отправлений.



Ячейки для отправлений	74
Колонны, Ш × Г × В	440 × 452 × 2055 мм — 8490 × 452 × 2055 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	4010 × 452 × 2080 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 380 × 405 — 8330 × 380 × 405 — 8210 × 380 × 405 — 16150 × 380 × 405 — 16120 × 380 × 405 — 16450 × 185 × 405 — 4172 × 185 × 405 — 6
Ячейки по высоте	S 16 · M 38 · L 8 · XL 12 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Уличное
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 636 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:30 · размеры в мм



Общий габарит изделия 4010 × 452 × 2080 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 452 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


РТ-06 уличный (по лицензии ЭНЖИ)

Выдача заказов, уличный.



Ячейки для отправлений	100
Колонны, Ш × Г × В	650 × 510 × 2240 мм — 1450 × 500 × 2240 мм — 10
Общий габарит, Ш × Г × В	5170 × 510 × 2240 мм
Ячейки, В × Ш × Г	360 × 370 × 450 — 15200 × 370 × 450 — 20150 × 370 × 450 — 25100 × 370 × 450 — 40
Ячейки по высоте	S 40 · M 45 · L 15 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Уличное
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 848 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:40 · размеры в мм



Общий габарит изделия 5170 × 510 × 2240 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 510 мм, глубина ячеек 450 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Камера хранения багажа на 2 ячейки

Камера хранения багажа.



Ячейки для отправлений	1
Колонны, Ш × Г × В	500 × 800 × 1800 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	500 × 800 × 1800 мм
Ячейки, В × Ш × Г	820 × 430 × 755 — 1
Ячейки по высоте	XL 1 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 66 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 500 × 800 × 1800 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 800 мм, глубина ячеек 755 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Камера хранения на 35 ячеек

Камера хранения.



Ячейки для отправлений	35
Колонны, Ш × Г × В	500 × 500 × 2000 мм — 9
Общий габарит, Ш × Г × В	4500 × 500 × 2000 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 440 × 455 — 35
Ячейки по высоте	XL 35 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 636 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:30 · размеры в мм



Общий габарит изделия 4500 × 500 × 2000 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 500 мм, глубина ячеек 455 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Шкафчики для переодевания

Раздевалка.



Ячейки для отправлений	2
Колонны, Ш × Г × В	530 × 500 × 1950 мм — 1530 × 500 × 1830 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	530 × 500 × 1950 мм
Ячейки, В × Ш × Г	850 × 530 × 500 — 2
Ячейки по высоте	XL 2 (S до 130, M до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 137 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 530 × 500 × 1950 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 500 мм, глубина ячеек 500 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Доп. колонна Slim на 18 ячеек

Почта/корреспонденция.



Ячейки для отправлений	18
Колонны, Ш × Г × В	440 × 350 × 2000 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	440 × 350 × 2000 мм
Ячейки, В × Ш × Г	88 × 380 × 305 — 18
Ячейки по высоте	S 18 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Масса металла корпуса	≈ 72 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 440 × 350 × 2000 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 350 мм, глубина ячеек 305 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Модуль управления на 9 ячеек (химчистка)

Химчистка.



Ячейки для отправлений	8
Колонны, Ш × Г × В	603 × 600 × 2050 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	603 × 600 × 2050 мм
Ячейки, В × Ш × Г	301 × 282 × 588 — 6218 × 282 × 588 — 2
Ячейки по высоте	М 2 · L 6 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 89 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:20 · размеры в мм



Общий габарит изделия 603 × 600 × 2050 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 600 мм, глубина ячеек 588 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).


Колонна с монитором 489 мм

Выдача заказов.



Ячейки для отправлений	12
Колонны, Ш × Г × В	490 × 450 × 2080 мм — 1
Общий габарит, Ш × Г × В	489 × 450 × 2016 мм
Ячейки, В × Ш × Г	450 × 185 × 405 — 4171 × 185 × 405 — 8
Ячейки по высоте	М 8 · XL 4 (S до 130, М до 230, L до 370, XL выше, мм)
Исполнение	Для помещений
Управление	Ячейка с экраном и сканером
Масса металла корпуса	≈ 86 кг

Эскиз, вид спереди · М 1:25 · размеры в мм



Общий габарит изделия 489 × 450 × 2016 мм (Ш × Г × В). Глубина корпуса 450 мм, глубина ячеек 405 мм. Цифры в ячейках — высота проёма. Бирюзовым — модуль управления (экран, сканер).

Ключница с RFID

Электронные ключницы с RFID-идентификацией и журналом событий. Вместимость выбирается под объект.




Вместимость	30 / 60 / 120 ключей
-------------	----------------------

Идентификация	RFID
---------------	------

Учёт	Журнал событий
------	----------------


Ключница на 104 ключа

Электронная система выдачи ключей: держатели с электромагнитными замками и подсветкой, сенсорный экран 10.1 и QR-сканер.



Модуль ключей, В × Ш × Г	790 × 490 × 160 мм, 104 держателя (13 рядов × 8)
Модуль управления, В × Ш × Г	450 × 290 × 60 мм
Управление	ПК ARM, сенсорный экран 10.1, QR-сканер
Размещение	Настенное, в помещении

Эскиз, вид спереди · М 1:10 · размеры в мм



Модуль ключей 790 × 490 × 160 мм (104 держателя, 13 × 8), модуль управления 450 × 290 × 60 мм.

Электронная ключница

Ключница для хранения и выдачи ключей сотрудникам организации с мониторингом использования.



Назначение	Хранение, выдача и учёт ключей
Комплектация	По задаче заказчика

Выдача СИЗ и инструмента

Хранение и выдача предметов сотрудникам с идентификацией, правилами доступа и учётом операций.



Предметы	СИЗ, спецодежда, инструмент
Выдача	По выбранному сценарию
Компоновка	По габаритам и потоку выдачи

Вендинг-аппарат

Барабанная компоновка для автоматизированной выдачи предметов. Конкретное число ячеек зависит от исполнения.



Компоновка	Барабанная
Число ячеек	До 480, зависит от исполнения

Выдача и приём полотенца

Устройство для выдачи и приёма полотенца в фитнес-центрах и других сервисных объектах.



Предметы	Полотенца
Идентификация	RFID-браслет
Операции	Выдача и приём

Приём спецодежды

Организация приёма спецодежды в обслуживание с привязкой операции к пользователю.



Назначение	Приём спецодежды в стирку
Учёт	Персональная регистрация операций

Медицинский терминал

Терминал для видеоконсультаций и сценариев выдачи медикаментов. Оборудование, ПО и процесс применения согласуются отдельно.



Назначение	Видеоконсультации и выдача медикаментов
Комплектация	По сценарию применения